

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CONFORMITY ASSESSMENT

2022EC6153UE

FECHA DE SOLICITUD / APPLICATION DATE
22/03/2022

SOLICITANTE / APPLICANT

Ventoblock SL
Vía de los Poblados, 17 Nave 5-22
28033 Madrid
España

Att. Cosme Domecq

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS / IDENTIFICATION AND DESCRIPTION OF SAMPLES

REFERENCIA REFERENCE	REFERENCIA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE REFERENCE PROVIDED BY THE CUSTOMER	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
2022EC6153-S01	X1	Media máscara filtrante de partículas sin válvula de exhalación que cubre nariz, boca y mentón, color blanco. <i>Filtering half mask</i>

ENSAYOS REALIZADOS / TESTS CARRIED OUT

- OBSERVACIONES / OBSERVATIONS
- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA/S / SAMPLE/S DESCRIPTION
- REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD / ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
- EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CON EL TIPO BASADA EN EL CONTROL SUPERVISADO DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN MÓDULO C2 / CONFORMITY TO TYPE BASED ON THE SUPERVISED PRODUCTION ACCORDING TO MODULE C2



OBSERVACIONES

OBSERVATIONS

Ha sido presentada la solicitud para pruebas de control según el Módulo C2 del Reglamento (UE) 2016/425 del EPI referenciado como X1, con Certificado UE de Tipo 20/3580/00/0161 para el cumplimiento de las normas EN149:2001+A1:2009.

Application has been submitted for control testing under Module C2 of the PPE Regulation (EU) 2016/425 of the PPE referenced as XI, with EU-Type Certificate 20/3580/00/0161, for compliance with the EN149:2001+A1:2009.

Presentando la siguiente Documentación:

The following documents are presented:

- Documentación técnica con:
Technical documentation with:
 1. Descripción del EPI y uso destinado
PPE description and final use
 2. Evaluación de riesgos
Risks evaluation
 3. Exigencias esenciales de seguridad y sanidad
Essential requirements for security and sanitation
 4. Dibujos o esquemas
Pictures or plans
 5. Marcas de identificación o señalización referidas a la salud y seguridad
Identity or signs indications in what refers to health and hygiene
 6. Niveles alcanzados en los ensayos, grados y clases de protección.
Achieved levels on the tests, degrees and protection classes
 7. Medios de control
Control means

- Folleto informativo con:
Informative leaflet with:
 1. Nombre y dirección del fabricante.
Name and full address of the manufacturer.
 2. Instrucciones de uso, limpieza, almacenamiento, mantenimiento
Instructions of use, cleaning, storing and maintenance
 3. Niveles alcanzados en los ensayos, grados y clases de protección.
Achieved levels on the tests, degrees and protection classes.
 4. Pictograma de cumplimiento
Compliance pictograph.
 5. Fecha o plazo de caducidad o fabricación del EPI
PPE manufacturing or expiration date.
 6. Tipo de embalaje
Packaging type
 7. Protección contra riesgos
Protection against risks
 8. Referencia al Reglamento
Reference to the Regulation
 9. Nombre, dirección y número de identificación del Organismo Notificado
Name, address and identification number of the notified body
 10. Norma(s) aplicable(s) utilizada(s) con fecha
Standard(s) used, including the date
 11. Cómo acceder a la declaración de conformidad del UE de Tipo
How EU Type declaration of conformity can be accessed

>>>



MUESTREO SAMPLING

Con fecha 31 de Enero de 2022, se realiza una toma aleatoria de muestras en la empresa Ventoblock SL en su centro de confección Calle Tomás Redondo N°2, nave 522, 28033 Madrid, por parte de representantes del laboratorio AITEX de forma telemática.

With date January 31st of 2022, it is made a random sample gathering at factory Ventoblock SL in its manufacturing center Street Tomás Redondo N°2, shed 522, 28033 Madrid by representatives of AITEX laboratory telematically.

Se toman dos muestras iguales de distintos lotes y se llevan a Aitex para su examen.

Two identical samples are taken from different batches and brought to Aitex for examination.

Los lotes/muestras están compuesto por:

The batches/samples are composed by:

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 200125 (marcadas como 1A y marcadas como 1B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 200125 (marked as 1A and marked as 1B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 200125 (marcadas como 2A y marcadas como 2B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 200125 (marked as 2A and marked as 2B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 3A y marcadas como 3B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 3A and marked as 3B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 4A y marcadas como 4B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 4A and marked as 4B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 5A y marcadas como 5B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 5A and marked as 5B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 6A y marcadas como 6B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 6A and marked as 6B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 7A y marcadas como 7B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 7A and marked as 7B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 8A y marcadas como 8B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 8A and marked as 8B)

Dos + Dos (2 + 2) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 9A y marcadas como 9B)

Two + Two (2 + 2) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 9A and marked as 9B)

Una (1) caja con cinco (5) muestras del X1 del lote 220126 (marcadas como 10)

One (1) box with five (5) samples from the X1 from batch 220126 (marked as 10)

Posteriormente, con fecha 18 de Marzo de 2022, se realiza una nueva toma aleatoria de muestras para verificar el empaquetado y folleto informativo en la unidad mínima de venta.

Later, on date March 18th of 2022, a new random sampling is carried out to verify the packaging and information leaflet in the minimum unit of sale.

Una (1) caja con veinte (20) muestras del X1 del lote 220215.

One (1) box with twenty (20) samples from the X1 from batch 220215.

///



DESCRIPCION DE MUESTRAS / DESCRIPTION OF SAMPLES

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE referenciada X1.

Media máscara de filtración de partículas, sin válvula de exhalación que cubre boca, nariz y mentón, color blanco.

La media máscara filtrante posee dos bandas de ajuste elástico para las orejas y un clip nasal.

En esta media máscara filtrante, el aire entra a la máscara a través del cuerpo de ésta y va directamente al área interna del cuerpo principal de la media máscara de filtración de partículas. El aire exhalado vuelve a la atmósfera a través del cuerpo principal de la media máscara filtrante.

El EPI está fabricado según documentación presentada por el cliente:

- Capa 1 SPUNBOND 50 g/m²
- Capa 2 MELTBLOWN 25 g/m²
- Capa 3 HOT AIR COTTON 45-55 g/m²
- Capa 4 MELTBLOWN 25 g/m²
- Capa 5 SPUNBOND 30 g/m²
- Pinza nasal 5mm de alambre de aluminio
- Bandas elásticas 5mm de poliéster

FILTERING HALF MASK referenced X1.

Particle filtering half mask without exhalation valve covering mouth, nose and chin, white colour.

The particle filtering half mask has two elastic ear bands and a nose clip.

In this particle filtering half mask, air enters the mask through the body and goes directly to the inner area of the main body of the particle filtering half mask. The exhaled air returns to the atmosphere through the main body of the particle filtering half mask.

The PPE is manufactured according to documentation presented by the customer:

- *Layer 1 SPUNBOND 50 g/m²*
- *Layer 2 MELTBLOWN 25 g/m²*
- *Layer 3 HOT AIR COTTON 45-55 g/m²*
- *Layer 4 MELTBLOWN 25 g/m²*
- *Layer 5 SPUNBOND 30 g/m²*
- *5mm aluminium wire nose clip*
- *5mm polyester elastic bands.*

///



REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Anexo II Reglamento 2016/425 <i>Annex II Regulation 2016/425</i>	Apartados de la norma EN149:2001+A1:2009 <i>Clauses of Standard</i> EN149:2001+A1:2009
1.1.1 Ergonomía / <i>Ergonomics</i>	5; 7.7; 7.9
1.1.2.1. Nivel óptimo de protección. / <i>Optimum level of protection</i>	5; 7.7; 7.9; 7.12
1.1.2.2. Clases de protección adecuadas a los distintos niveles de riesgo / <i>Classes of protection appropriate to different levels of risk</i>	7.9
1.2.1. Ausencia de riesgos inherentes y otros factores de molestia. / <i>Absence of inherent risks and other nuisance factors.</i>	7.6; 7.12; 7.14; 7.16
1.2.1.1. Materiales constitutivos adecuados / <i>Suitable constituent materials</i>	7.5; 7.6; 7.7; 7.10; 7.11
1.2.1.2. Superficie adecuada en todas las partes del EPI que estén en contacto con el usuario / <i>Satisfactory Surface condition of all PPE in contact with the user</i>	7.7; 7.8
1.2.1.3 Impedimentos máximos admisibles para el usuario. / <i>Maximum permissible user impediment.</i>	7.7; 7.14
1.3.1 Adaptación de los EPI a la morfología del usuario / <i>Adaptation of PPE to user morphology</i>	7.7
1.3.2. Ligereza y solidez. / <i>Lightness and strength</i>	7.4; 7.5; 7.7
1.4. Instrucciones e información del fabricante / <i>Manufacturer's instructions and information</i>	10
2.1 EPI que incorporan sistemas de ajuste. / <i>PPE incorporating adjustment systems.</i>	7.13
2.3 EPI para la cara, los ojos y el sistema respiratorio. / <i>PPE for the face, eyes and respiratory system.</i>	7.14
2.4. EPI expuestos al envejecimiento / <i>PPE subject to ageing</i>	7.6; 9; 10
2.6 EPI destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. / <i>PPE for use in potentially explosive atmospheres.</i>	10
2.8 EPI para intervenciones en situaciones muy peligrosas. / <i>PPE for intervention in very dangerous situations.</i>	10
2.9 EPI que llevan incorporados componentes que el usuario puede ajustar o quitar. / <i>PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user.</i>	7.13; 7.18
2.12. EPI que llevan uno o varios indicadores o marcados de identificación relacionados directa o indirectamente con la salud y seguridad. / <i>PPE bearing one or more identification markings or indicators directly or indirectly relating to health and safety.</i>	9
3.10.1 Protección respiratoria. / <i>Respiratory protection.</i>	7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.12; 7.16; 7.17; 9; 10



EVALUACIÓN EVALUATION

Se ha procedido a la evaluación del EPI TIPO MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS referenciada X1 según el Reglamento (UE) 2016/425 y las especificaciones técnicas que le son aplicables, según la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas”, como clase FFP2 NR, no reutilizable.

The PPE TYPE particle filtering half mask referenced X1 has been evaluated, according to Regulation (EU) 2016/425 and the technical specifications applicable to it, according to the harmonized standard EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles”, as FFP2 NR Class, non-reusable.

1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MARCADO TECHNICAL DOCUMENTATION AND MARKING

	DOCUMENTO RELACIONADO <i>RELATED DOCUMENT</i>	ANEXO / APARTADO <i>ANNEX / CLAUSE</i>	RESULTADOS <i>RESULTS</i>
Marcado <i>Marking</i>	EN 149:2001+A1:2009	9.1, 9.2	Cumple <i>Achieved</i>
Folleto informativo ¹ <i>Manufacturer information ¹</i>	Reglamento (UE) 2016/425 <i>Regulation (UE) 2016/425</i>	Anexo II punto 1.4 <i>Annex II point 1.4</i>	Cumple <i>Achieved</i>
	EN 149:2001+A1:2009	10	Cumple <i>Achieved</i>

¹ Se ha verificado sobre la versión en castellano presentada por el cliente.
It has been verified about the version in Spanish presented by the client.

>>>



RESUMEN DE VERIFICACIÓN SUMMARY OF VERIFICATION

X1

SEGÚN NORMA EN 149:2001+A1:2009

IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN 149:2001+A1:2009

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT: 2020EC4492

INFORME DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION REPORT: 2022EC6060

ENSAYO TEST	REQUISITO REQUIREMENT	RESULTADO INFORME DE ENSAYO RESULT TEST REPOR	RESUTADO VERIFICADO RESULT VERIFIED	VERIFICACIÓN VERIFICATION
Embalaje / packaging	Las medias máscaras filtrantes deben ponerse a la venta embalados para protegerlos de: daños mecánicos, condiciones térmicas y de contaminantes durante su almacenamiento. / <i>Filtering half mask shall be packaged to protect them from mechanical damage, thermal and contaminant conditions during storage.</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>
Materiales / Materials	Los materiales empleados deben de soportar la manipulación y el uso durante el periodo de tiempo para el que se ha diseñado la media máscara filtrante, y no debe constituir un peligro o daño al portador. / <i>The materials used shall withstand handling and use during the period for which the half-mask filter has been designed and shall not constitute a danger or damage to the user.</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>
	Cualquier material del medio filtrante que se desprenda por la acción del paso del caudal de aire a través del filtro no debe constituir un peligro o daño para el portador. / <i>Any material in the filter that is released by the passage of the air flow through the filter shall not be a danger or damage to the user.</i>			
Acabado de las partes / Finished of parts	Las partes del equipo que puedan entrar en contacto con el usuario no deben presentar aristas cortantes o rebabas. / <i>Parts of the equipment that can be in contact with the user shall not have sharp edges or burrs.</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>

N.A: No Aplica/ *Not Applicable*

Para la validación de la verificación se han seguido los criterios de aceptabilidad según el procedimiento PC-060

For validation of verification have continued eligibility criteria according to the procedure PC-060



RESUMEN DE VERIFICACIÓN SUMMARY OF VERIFICATION

X1

SEGÚN NORMA EN 149:2001+A1:2009

IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN 149:2001+A1:2009

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT: 2020EC4492

INFORME DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION REPORT: 2022EC6060

ENSAYO TEST	REQUISITO REQUIREMENT	RESULTADO INFORME DE ENSAYO RESULT TEST REPOR	RESUTADO VERIFICADO RESULT VERIFIED	VERIFICACIÓN VERIFICATION
Válvula de exhalación / <i>Exhalation valve</i>	Si se dispone de válvula de exhalación, ésta debe protegerse contra la suciedad y los daños mecánicos y puede incluir cualquier otro dispositivo necesario para que cumpla los requisitos de fuga hacia el interior. / <i>If an exhalation valve is available, it shall be protected against dirt and mechanical damage and shall include any other device necessary to meet the requirements for leakage into the interior.</i>	N.A	N.A	N.A
Partes demontables / <i>Removable parts</i>	Todas las partes desmontables (en caso de que existan) deben conectarse y asegurarse fácilmente y, siempre que sea posible, de modo manual. / <i>All removable parts (if any) shall be easily connected and secured and, wherever possible, manually.</i>	N.A	N.A	N.A
Inflamabilidad <i>Flammability</i>	Los materiales no deben ser inflamables. La media máscara filtrante no debe continuar quemándose más de 5 s después de haberse retirado la llama. / <i>Materials shall not be flammable. The filtering half mask shall not continue burning more than 5 s after the flame has been removed.</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>
Contenido de CO ₂ del aire inhalado <i>CO₂ content of inhaled air.</i>	El contenido en dióxido de carbono del aire inhalado no debe exceder una media de 1% (en volumen). / <i>The carbon dioxide content of the inhaled air should not exceed on average 1% (by volume).</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>

N.A: No Aplica/ *Not Applicable*

Para la validación de la verificación se han seguido los criterios de aceptabilidad según el procedimiento PC-060

For validation of verification have continued eligibility criteria according to the procedure PC-060



RESUMEN DE VERIFICACIÓN SUMMARY OF VERIFICATION

X1

SEGÚN NORMA EN 149:2001+A1:2009

IN ACCORDANCE WITH STANDARD EN 149:2001+A1:2009

INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT: 2020EC4492

INFORME DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION REPORT: 2022EC6060

ENSAYO TEST	REQUISITO REQUIREMENT	RESULTADO INFORME DE ENSAYO RESULT TEST REPOR	RESULTADO VERIFICADO RESULT VERIFIED	VERIFICACIÓN VERIFICATION
Penetración del material filtrante <i>/ Penetration of filtering material</i>	La penetración del filtro de la media máscara filtrante debe ser del 20% para FFP1, del 6% para FFP2 y de 1% para FFP3 cuando se ensaya con cloruro sódico a 95 l/min. / <i>The penetration of the filtering half mask shall be 20% for FFP1, 6% for FFP2 and 1% for FFP3 when tested with sodium chloride at 95 l / min.</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	CUMPLE <i>Achieved</i>	Válida <i>Met</i>

N.A: No Aplica/ *Not Applicable*

Para la validación de la verificación se han seguido los criterios de aceptabilidad según el procedimiento PC-060

For validation of verification have continued eligibility criteria according to the procedure PC-060



Raquel Muñoz
 Jefa Área Innovación
 Chief of Innovation Area



Date: 29/03/2022 10:19:39

Digitally Signed by: PAULA GARCIA MONLLOR -

NIF: 21687553W

CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- 1.- AITEX responde únicamente de los resultados sobre los métodos de análisis empleados, consignados en el informe y referidos exclusivamente a los materiales o muestras que se indican en el mismo y que queden en su poder, limitando a éstos la responsabilidad profesional y jurídica del Centro. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas y enviadas por el solicitante.
- 2.- AITEX no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento.
- 3.- La Oferta o Pedido a la que da conformidad el solicitante a través de firma y sello, constituye el Acuerdo Legalmente ejecutable en el que AITEX es responsable de salvaguardar y garantizar, la confidencialidad absoluta, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante el desempeño de las actividades contratadas.
- 4.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederá a una comprobación dirimente en la sede central de AITEX. Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamación que reciba con causa en el informe, eximiendo a este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo así, y considerando los plazos de conservación de las muestras.
- 5.- AITEX proporcionará a solicitud del interesado, el procedimiento de tratamiento de quejas. En el caso de que se desee poner una, dirijanla a: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX no se hace responsable de la información proporcionada por los clientes, que se refleja en el Informe, y pueda afectar a la validez de los resultados.
- 7.- AITEX no se hace responsable de un estado inadecuado de la muestra recibida que pudiera comprometer la validez de los resultados, expresando tal circunstancia, en los informes de ensayo.
- 8.- AITEX podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aún cuando ésta no hubiere sido expresamente solicitada.
- 9.- Cuando se solicite Declaración de Conformidad, de no indicarse lo contrario, se aplicará la regla de decisión según ILAC-G8 & ISO 10576-1 con caso de ambigüedad o indeterminación.
- 10.- Las incertidumbres de ensayos, que se explicitan en el Informe de resultados, se han estimado para una $k=2$ (95% de probabilidad de cobertura). En caso de no informarse, éstas se encuentran a disposición del cliente en AITEX.
- 11.- Los materiales originales, o muestras sobrantes no sometidas a ensayo, se conservarán en AITEX durante los DOCE MESES posteriores a la emisión del informe, por lo que toda comprobación o reclamación que, en su caso, deseará efectuar el solicitante, se deberá ejercer en el plazo indicado.
- 12.- Este informe sólo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por él.
- 13.- Los resultados de los ensayos y la declaración de cumplimiento con la especificación en este informe se refieren solamente a la muestra de ensayo tal como ha sido analizada/ensayada y no a la muestra/ítem del cual se ha sacado la muestra de ensayo.
- 14.- El cliente debe prestar atención, en todo momento, las fechas de la realización de los ensayos.
- 15.- De acuerdo a la Resolución EA (33) 31, los informes de ensayo deben incluir la identificación única de la muestra pudiendo añadirse además cualquier marca o etiquetado del fabricante. No está permitido reemitir informes de ensayo de denominaciones de muestras (referencias) no ensayadas, sólo se pueden volver a reemitir para la corrección de errores o la inclusión de datos omitidos que ya estaban disponibles en el momento del ensayo. El laboratorio no puede asumir la responsabilidad por la que se declara que el producto con el nuevo nombre comercial / marca comercial es estrictamente idéntico al ensayado originalmente; esta responsabilidad es del cliente.
- 16.- Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.
- 17.- Los laboratorios de AITEX no realizan muestreos, de forma que los resultados de los informes de ensayo, son aplicables a la muestra tal como se recibió.

LIABILITY CLAUSES

- 1.- AITEX is liable only for the results of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively to the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal liability of the Centre being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
- 2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this document
- 3.- The Offer and / or Order to which the applicant gives approval through signature and seal, constitutes the Legally Executable Agreement in which AITEX is responsible for safeguarding and guaranteeing the absolute confidentiality of the management of all the information obtained or created during the performance of the contracted activities.
- 4.- In the eventuality of discrepancies between reports, a check to settle the same will be carried out in the head offices of AITEX. Also, the applicants undertake to notify AITEX of any complaint received by them as a result of the report, exempting this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
- 5.- AITEX will provide at the request of the person concerned, the treatment of complaints procedure. In the event that you want to make it, direct it to: calidad@aitex.es.
- 6.- AITEX is not responsible for the information provided by customers, which is reflected in the Report, and may affect the validity of the results.
- 7.- AITEX is not responsible for an inadequate state of the sample received that could compromise the validity of the results, expressing such circumstance, in the test reports.
- 8.- AITEX may include in its reports, analyses, results, etc., any other evaluation which it considers necessary, even when it has not been specifically requested.
- 9.- When a Declaration of Conformity is requested, if not indicated otherwise, the decision rule will be applied according to ILAC-G8 & ISO 10576-1, in case of ambiguity, or indeterminacy.
- 10.- The uncertainties of tests, which are made explicit in the Results Report, have been estimated for a $k = 2$ (95% probability of coverage). If not informed, they are available to the client in AITEX.
- 11.- The original materials and rests of samples, not subject to test, will be retained in AITEX during the twelve months following the issuance of the report, so that any check or claim which, in his case, wanted to make the applicant, should be exercised within the period indicated.
- 12.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
- 13.- The results of the tests and the statement of compliance with the specification in this report refer only to the test sample as it has been analyzed / tested and not the sample / item which has taken the test sample.
- 14.- The client must attend at all times, to the dates of the realization of the tests.
- 15.- According to Resolution EA (33) 31, the test reports must include the unique identification of the sample, and any brand or label of the manufacturer may be added. It is not allowed to re-issue test reports of untested sample names (references), they can only be re-issued for error correction or inclusion of omitted data that were already available at the time of the test. The laboratory can not assume responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one originally tested; This responsibility belongs to the client.
- 16.- This report may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.
- 17.- AITEX laboratories do not carry out sampling, so that the results of the test reports are applicable to the sample as it was received.